

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2017-000

1 - Itens da Licitação

1 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERÍMETRO PROFISSIONAL DIGITAL, DISPLAY: LCD DE 3 3/4 DÍGITOS (4000 CONTAGENS), 9999 CONTAGENS (FREQUÊNCIA). BARRA GRÁFICA: 42 SEGMENTOS. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. INDICAÇÃO DE SOBRE-FAIXA. INDICAÇÃO DE POLARIDADE. TAXA DE MEDIÇÃO: 2 MEDIÇÕES/S (NOMINAL) - 1 MEDIÇÃO/S (CAPACITÂNCIA E FREQUÊNCIA) - 20 MEDIÇÕES/S (BARRA GRÁFICA). MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL E AUTOMÁTICA. TRUE RMS AC. AUTO POWER OFF. FUNÇÕES: DATA HOLD, PEAK HOLD, MAX / MIN, ZERO (RELATIVO). ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V. SEGURANÇA: ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A CLASSE II, SOBRETENSÃO CAT III DOS PADRÕES IEC - 1010-1(EN61010-1) E IEC 1010-2-032 (EN61010-2-032).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

2 - ALICATE PARA CLIMPAR

Descrição Detalhada: ALICATE BLINDADO CAT6 PROFISSIONAL (RJ-45, RJ11, CATRACA PARA CRIMPAR CONECTOR MODULAR PLUG RJ45 (8X8). CAT.6 BLINDADO E RJ11 + RJ12 (6X2 / 6X4 / 6X6) APLICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS: ALICATE PARA CRIMPAR RJ45, RJ11, RJ12 CAT6 BLINDADO. USO PROFISSIONAL HT-2810-R. CORTA E DECAPA O CABO LAN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

3 - ALICATE BICO

Descrição Detalhada: ALICATE DE BICO RETO PROFISSIONAL, FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO. TÊMPERA TOTAL NO CORPO. TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE. CABOS COM ISOLAMENTO 1000 V. A FERRAMENTA DEVE SER PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

4 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", TAMANHO 6". M), CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATIZADO. CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS. TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR10. ISOLAÇÃO 1.000 V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA. ARTICULAÇÃO SUAVE PARA FACILITAR O USO. A FERRAMENTA DEVE SER PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

5 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DECAPADOR DE CABOS UNIVERSAL PROFISSIONAL, TAMANHO 8". CORPO CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO COM GRANDE DURABILIDADE E SISTEMA DE ANTIFERRUGEM. LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO SINTERIZADO QUE GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA COM DUREZA ENTRE 52 - 57 HRC. CABOS COM DUPLA INJEÇÃO. DEVE POSSUIR BATENTE PARA CONTROLAR E AJUSTAR O TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO. PINO DE MICRO AJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO FIO. DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS 0.2 À 6.0 MM2. CORTA FIOS DE 0.2 À 6.0 MM2. CRIMPA 3 DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO DE 10 - 22 AWG (0.5 MM2 À 6.0 MM2) E DE IGNIÇÃO DE 7 MM À 8 MM. A FERRAMENTA DEVE SER PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

6 - TELEFONE CABEÇA

Descrição Detalhada: TELEFONE CABEÇA, TIPO FONE HEADSET COM TUBO FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO TECLADO E HEADSET, TIPO ACIONAMENTO TECLA LIGA/DESLIGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE HEADSET, TECLADO PARA DISCAGEM, AJUSTE DE VO, TIPO CONECTOR RJ 11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (4)

7 - JOGO DE FERRAMENTA

Descrição Detalhada: JOGOS DE PINÇAS COM 7 PEÇAS PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PEÇAS DE PEQUENO PORTE. CONTEÚDO: 03 PINÇAS SEM ISOLAMENTO; 04 PINÇAS COM ISOLAMENTO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO E PVC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: KIT

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

8 - LOCALIZADOR CABO

Descrição Detalhada: LOCALIZADOR E IDENTIFICADOR DE CABOS + ESTOJO, LOCALIZAR E RASTREAR FIOS E CABOS DE UM GRUPO DE CONDUTORES, TESTAR CABO DE REDE PINO A PINO, TESTAR CABO DE REDE RJ45, CABO TELEFÔNICO, RASTREAR CABO LAN, TESTAR VOLTAGEM DC, ALÉM DE ALARME PARA BAIXA VOLTAGEM DC, FUNÇÃO FONE DE OUVIDO E LANTERNA. CARACTERÍSTICAS:
CORRENTE MÁXIMA: EMISSOR 9MA. RECEPTOR 28 MA
FORMATO DE TRANSMISSÃO DE SINAL: IMPULSO MULTI FREQUÊNCIA
SAÍDA DE SINAL ELÉTRICO: 8V-P. DISTÂNCIA DA TRANSMISSÃO DE SINAL: 3 KM. CONTEÚDO: 1 EMISSOR; 1 RECEPTOR; 2 BATERIAS DE 9V; 1 FONE DE OUVIDO; 1 CABO RJ45; 1 MANUAL DE INSTALAÇÕES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: KIT

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

9 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDA + SUGADOR + ESTANHO, 01 FERRO DE SOLDA: POTENCIA: 60 W . TEMP. MÁX: 450°C. TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 127V - FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ – POTENCIA NOMINAL MÁXIMA:60W. 01 SUGADOR: ESTANHO: - 01 SOLDA A BASE DE CHUMBO COM RESINA ATIVA. 01 SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: KIT

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

10 - LOCALIZADOR CABO

Descrição Detalhada: LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS PROFISSIONAL TX2000 (REDE E TELEFONIA), 01 - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA DEVE IDENTIFICAR FACILMENTE CABOS SEM NECESSITAR RETIRAR A CAPA OU ISOLAMENTO DOS FIOS; SER COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; E ACOMPANHAR ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC DEVE SER DE VISUALIZAÇÃO FÁCIL PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; CHECAR A CONTINUIDADE DO SINAL NO CABO, MAU CONTATO, SE ESTÁ ABERTO, EM CURTO, CROSSEVER E GROUNDING; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR DEVE SER REMOVÍVEL E PODE SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO, ATÉ 180 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

11 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: NOBREAK 1.400 VA, FUNÇÃO BATTERY SAVER. MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. TOMADAS: 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. LED: 1 LED QUE INDICA O MODO DE OPERAÇÃO. 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO. CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. MODELO BIVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

12 - APLICADOR TIPO PISTOLA

Descrição Detalhada: PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL, APLICADOR TÉRMICO PROFISSIONAL INDICADO PARA DERRETIMENTO DE BASTÕES DE ADESIVO TERMOPLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 11 MM A 12 MM. POTÊNCIA:60W. VOLTAGEM: BIVOLT - O APLICADOR PROFISSIONAL DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE AQUECIMENTO SUPERIOR AOS APLICADORES CONVENCIONAIS, PROPORCIONANDO UMA APLICAÇÃO MAIS EFICIENTE E RÁPIDA. SUA CARÇAÇA DEVE SER ELABORADA COM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

13 - TESTADOR

Descrição Detalhada: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPÉRIMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL; TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA;DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

14 - CÂMERA WEB

Descrição Detalhada: WEBCAM 16 MP – 720P, WEBCAM, CAPACIDADE 16 MP, INTERFACE USB: VERSÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 16 MEGA PIXELS INTERPOLADO; SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE DE INSTALAÇÃO (PLUG AND PLAY); COM MICROFONE EMBUTIDO; COMPATÍVEL WINDOWS 2000, XP, VISTA E WINDOWS 7; COR PREDOMINANTE PRETO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

15 - BRAÇADEIRA CABO AÇO

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, FABRICADA EM NYLON RESISTENTE. COR: BRANCA. INDICADO PARA O USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, PARA A FIXAÇÃO DIVERSA EM CABOS ELÉTRICOS. COMPRIMENTO: 140 A 150 MM. LARGURA: 3,6 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

16 - ÁLCOOL PROPÍLICO

Descrição Detalhada: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH₃)₂CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: MILILITRO

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (5)

17 - CABO REDE COMPUTADOR

Descrição Detalhada: CABO DE REDE 4 PARES BLINDADO, CATEGORIA DO CABO: CAT 5E; TIPO DE CABO: STP. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA SUPOSTAS: 10/100/1000; QUANTIDADE DE PARES: 4 PARESTRANÇADOS; PROTEÇÕES: CAPA DE POLIETILENO (PE); CAPA DE PVC BLINDAGEM STP. TAMANHO 305 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (2)

18 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA

Descrição Detalhada: KIT CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA BROTHER MFC 8890DW, KIT CILINDRO FOTOCONDUTOR: TONER BROTHER TN580; TONER BROTHER TN650; UTILIZADO NOS MODELOS: HL5340D; MFC8480DN; DCP8065DN; MFC8460N; DCP8080; HL5240; HL5350DN; HL5370DW; HL5370DWT; HL5380D; MFC8890DW; MFC8070D; MFC8660DN; MFC8860DN; MFC8870DW; DCP8085DN; HL5250DN; HL5250DNT; HL5280DW.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: KIT

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

19 - CONECTOR TELEFÔNICO

Descrição Detalhada: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO 4VIAS X 4CONTATOS, MODELO RJ11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (200)

20 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO

Descrição Detalhada: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 5, APLICAÇÃO PARA CABO UTP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (200)

21 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (5)

22 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Detalhada: HD SATA 500GB, HD DESKTOP SATA. CAPACIDADE: 500GB; ROTAÇÃO: 7200RPM; INTERFACE: SATA 3.0GBPS; FORMA: 3.5"; CACHE: MÍNIMO 16MB.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

23 - IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL

Descrição Detalhada: LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL; COMPOSIÇÃO: ABS; INTERFACE: USB 2.0; APLICAÇÃO: CONTROLE DE ACESSO, IDENTIFICAÇÃO, CHECK IN E CHECK OUT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (3)

24 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÁCIL EVAPORAÇÃO, NÃO CONDUTOR/INFLAMÁVEL, SEM CFC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (5)

25 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE PÓ/ JATEADOR DE AR, ASPIRADOR E JATEADOR DE AR, 110V, BICOS INTERCAMBIÁVEIS E FILTRO DE AR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

26 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada: CARTUCHO OFFICEJET 950 XL PRETO, COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP OFFICEJET PRO 8100; HP OFFICEJET PRO 8600; HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS; HP OFFICEJET PRO 8610; HP OFFICEJET PRO 8620 / HP OFFICEJET PRO 276DW E HP OFFICEJET PRO 251DW; HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER N811A; HP OFFICEJET PRO 8100 EPRINTER N811D. RENDIMENTO POR PÁGINA (PRETO E BRANCO): ~2.300 PÁGINAS. VOLUME 53 ML.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (50)